





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**EDITAL - Licitação**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230718PE00003**

**LICITAÇÃO Nº. 00003/2023**

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM

LEGISLAÇÃO: LEI 10.520/2002

Órgão Realizador do Certame:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RUA SÃO JOSÉ, 472 - CENTRO - AREIAL - PB.

CEP: 58140-000 - E-mail: cplareial2020@gmail.com - Tel.: (83) 33681020.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.701.062/0001-32, doravante **denominado simplesmente ORC**, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereço acima, às 08:00 horas do dia 08 de Agosto de 2023, por meio do site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), licitação na modalidade Pregão nº 00003/2023, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, e o fornecimento realizado na forma parcelada; tudo de acordo com este instrumento e em observância a Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta para: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, móveis e equipamentos de informática para atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência.

**Data de abertura da sessão pública: 08/08/2023. Horário: 08:00 - horário de Brasília.**

Data para início da fase de lances: prevista para ocorrer nessa mesma sessão pública.

Local: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

**1.0.DO OBJETO**

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, móveis e equipamentos de informática para atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência.

1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo e condições -, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento.

1.3.A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.4.O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário do item, observadas as exigências contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham,

quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, móveis e equipamentos de informática para atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência – considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6. Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06. Todavia, serão afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal.

## **2.0. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

2.1. Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2. Qualquer pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os termos do Edital deste certame, se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à data fixada para abertura da sessão pública.

2.3. A respectiva petição será apresentada da seguinte forma:

2.3.1. Protocolizando o original, nos horários de expediente acima indicados, exclusivamente no seguinte endereço: Rua São José, 472 - Centro – Areial - PB.

2.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

2.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

2.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.6.1. No endereço: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br); e

2.6.2. Pelo e-mail: [cplareial2020@gmail.com](mailto:cplareial2020@gmail.com).

2.7. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.

2.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

2.9. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

2.10. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

## **3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO**

3.1. Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:

3.1.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES;

3.1.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO – não possuir no quadro societário servidor do ORC;

3.1.3. ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO.

3.2. A obtenção do Edital poderá ser feita da seguinte forma:

3.2.1. Junto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

3.2.2. Pelos

sites:

[www.areial.pb.gov.br](http://www.areial.pb.gov.br); [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br); [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

#### **4.0.DO SUPORTE LEGAL**

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrição.

#### **5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

5.1.O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.

5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Na hipótese do referido termo não estabelecer o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.

5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2023, considerado da data de sua assinatura.

5.4.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:

Recursos Próprios do Município de Areal:

02090.10.301.1008.1013 – AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA UBSS

02030.10.301.2006.2078 – AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ A SECRETARIA DE SAUDE

449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FONTES 500,601,631

#### **6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

6.1.Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular junto ao ORC, condição para obter, mediante procedimento regular definido pelo referido órgão, uma "senha de acesso" específica. O procedimento necessário para a realização do referido credenciamento, também está disponível no endereço: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

6.2.O licitante deverá utilizar essa "senha" para acesso ao sistema eletrônico, sendo que a simples validade no prazo de vigência, não significa sua habilitação automática em qualquer Pregão, na forma eletrônica, que venha a participar; etapa a ser cumprida a cada certame.

6.3.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente.

6.4.Não poderão participar os interessados:

6.4.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

6.4.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

6.4.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e

6.4.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º, da Lei 8.666/93.

6.5.É vedada a participação de entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

6.6.Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá proceder, preliminarmente, à devida "qualificação" mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios, tais como:

6.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º, da Lei 123/06, estando, portanto, apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo que:

6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, o não cumprimento dos requisitos do referido artigo impedirá a participação do licitante nos respectivos itens; e

6.6.1.2.Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, o não cumprimento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que ME ou EPP.

6.6.2.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

6.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

6.6.4.Que inexistente fato impeditivo para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

6.6.5.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

6.6.6.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1º e no Inciso III, do Art. 5º, da Constituição Federal.

6.6.7.Que os bens são produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.6.8.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa nº 02, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e Gestão.

6.7.A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções aplicáveis previstas em Lei e neste Edital.

6.8.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forma do Art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer as informações declaradas, inclusive, se o licitante é, de fato e de direito, considerado microempresa ou empresa de pequeno porte.

## **7.0.DO CREDENCIAMENTO**

7.1.O credenciamento é o nível básico de cadastro no ORC, que permite aos interessados regularmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participação em qualquer Pregão, na sua forma eletrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pela atribuição de "senha" pessoal. Todo o procedimento necessário para realizar o credenciamento, também está disponível no endereço: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

7.2.O credenciamento junto ao ORC para participação deste Pregão, implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

7.3.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido da referida "senha" de acesso, ainda que por terceiros.

## **8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

8.1.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico utilizado, concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos neste Edital, PROPOSTA com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente essa etapa de envio da referida documentação.

8.2.O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico.

8.3.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1º, da Lei 123/06.

8.4.Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.5.Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

8.6.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

8.7.Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8.8.O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.9.Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública obedecerão o horário de Brasília - DF.

#### **9.0.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

9.1.O licitante deverá enviar sua **PROPOSTA** mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitário do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I;

9.1.3.Marca: se for da própria empresa deverá ser informado "própria".

9.2.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.

9.5.A indicação de "própria" em campo específico, como por exemplo "marca", para o caso de bens produzidos pela própria empresa, é condição para a não identificação do licitante.

9.6.O envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do licitante, que cumpre plenamente os requisitos definidos para Habilitação, bem como de que está ciente e concorda com todas as condições contidas neste Edital e seus anexos.

9.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

9.8.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

9.9.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e **qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta** correspondente, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

#### **10.0.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

10.2.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência:

- 10.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
- 10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
- 10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 10.5. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:
- 10.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 10.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
- 10.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 10.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta não deverá ser inferior a R\$ 5,00 (cinco reais).
- 10.9. Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 10.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 10.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 10.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 10.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela Equipe de Apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 10.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 10.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 10.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 10.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 10.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 10.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 10.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.25.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da Lei 8.666/93, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

10.26.1.Produzidos no País;

10.26.2.Produzidos por empresas brasileiras;

10.26.3.Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

10.26.4.Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

10.27.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital:

10.28.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

10.28.2.O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a sua **proposta atualizada**, adequada ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

10.29.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade.

10.30.Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **11.0.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste certame.

11.2.Havendo proposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência - Especificações, na coluna código:

11.2.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou

11.2.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexecuibilidade, pelo critério definido no Art. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,



sendo-lhe facultado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para comprovar a viabilidade dos preços, conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item.

11.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente.

11.4.Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

11.6.O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta:

11.6.1.É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam os que contenham as características do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência, encaminhados por meio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro meio eletrônico, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

11.7.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.8.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, para que seja obtido melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital:

11.8.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o respectivo licitante para que seja obtido preço melhor;

11.8.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.9.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

11.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade.

11.11.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## **12.0.DA HABILITAÇÃO**

12.1.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de **HABILITAÇÃO**:

### **12.2.PESSOA JURÍDICA:**

12.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

12.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

12.2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim

o exigir. Registro comercial, no caso de empresa individual. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, em se tratando de MEI. Os referidos documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

12.2.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balanço de Abertura assinado por profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente.

12.2.5. Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

12.2.6. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.2.7. Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Federal.

12.2.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII–A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

12.2.9. Declaração atestando que o licitante não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa do ORC ou de qualquer entidade a ele vinculada, conforme modelo – Anexo II.

12.2.10. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

12.2.11. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico: [www.tcu.gov.br](http://www.tcu.gov.br).

12.2.12. Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

### **12.3. Documentação específica:**

12.3.1. Licença Sanitária Estadual ou Municipal da sede do licitante.

12.3.2. Comprovação da Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE, emitida pela ANVISA.

12.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital:

12.4.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

12.5. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:

12.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição;

12.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogável por igual período, a critério do ORC, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

12.5.3.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;

12.5.4.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

12.6.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação:

12.6.1.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante apresentação dos documentos originais "não digitais", quando houver alguma dúvida em relação à integridade do documento digital.

12.7.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos:

12.7.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.8.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar qualquer dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.9.No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.10.Os documentos necessários à habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por índice correspondente, apresentados por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de validade. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licitante:

12.10.1.Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada no endereço eletrônico nele indicado;

12.10.2.Poderá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a documentação cadastral de fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.

12.11.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e horário para a sua continuidade.

12.12.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

### **13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - **proposta atualizada** - deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, e deverá:

13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, redigida em língua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal, com indicação: do valor global da proposta; do prazo de entrega; das condições de pagamento; e da sua validade;

13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

13.1.3. Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

13.2. Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios:

13.2.1. Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;

13.2.2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos.

13.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.3.1. Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;

13.3.2. No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso;

13.3.3. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto, prevalecerá o de menor valor.

13.4. A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

13.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado.

13.6. No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

13.7. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:

13.7.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

#### **14.0. DOS RECURSOS**

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente:

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

14.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito;

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.4.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

## **15.0.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

15.1.A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

15.1.2.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, §1º, da Lei 123/06. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta:

15.2.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório;

15.2.2.A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Cadastro Digital do ORC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

## **16.0.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

16.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade superior do ORC, após a regular decisão dos recursos apresentados.

16.2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior do ORC homologará o procedimento licitatório.

## **17.0.DO CONTRATO**

17.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar o respectivo contrato, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela referida norma:

17.1.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração;

17.1.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação;

17.1.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do referido contrato;

17.1.4.Caso o licitante primeiro colocado, após convocação, não comparecer, não comprovar as condições de habilitação consignadas neste Edital ou se recusar a assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento e das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação e sucessivamente, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

17.2.O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.

17.3.O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

## **18.0.DO REAJUSTAMENTO**

18.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

18.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

18.3.Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

18.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

18.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

18.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

## **19.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO**

19.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

19.2.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

## **20.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO**

20.1.Obrigações do Contratante:

20.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;

20.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;

20.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

20.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III.

20.2.Obrigações do Contratado:

20.2.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

20.2.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento;

20.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante;

20.2.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

20.2.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e conseqüentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;

20.2.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes;

20.2.7. Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III.

## **21.0. DO PAGAMENTO**

21.1. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

21.2. O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

21.3. Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

21.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:  $EM = N \times VP \times I$ , onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado:  $I = (TX \div 100) \div 365$ , sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

## **22.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por

Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

22.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

22.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente.

### **23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

23.1.Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3.Todas as referências de tempo no Edital, nos seus Anexos, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.4.No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.

23.9.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital.

23.11.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.

23.12.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção



de diligência, na forma do Art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

23.13.O Edital e seus Anexos também estão disponibilizados na íntegra no endereço eletrônico: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br); e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Rua São José, 472 – Centro – Areial – PB, nos horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

23.14.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da Comarca de Esperança, Estado da Paraíba.

Areial - PB, 20 de Julho de 2023.

---

RAGDE DE ALMEIDA BATISTA  
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

**1.0.DO OBJETO**

1.1.Constitui objeto desta licitação: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, móveis e equipamentos de informática para atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência.

**2.0.DA JUSTIFICATIVA**

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, móveis e equipamentos de informática para atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência – considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	APARELHO DE ULTRASSOM, CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO, BIVOLT AUTOMÁTICO, DIMENSÕES: 26,5X27,5X11,5CM, 7CM DE DIÂMENTRO, 1,1KG, COM REGISTRO DA ANVISA E GARANTIA DE 18 MESES, ITENS INCLUSOS: FUSÍVEL 20AG DE 5ª, FUSÍVEL SOBRESSALENTE, MANUAL DE OPERAÇÕES, BISNAGA DE GEL (CAP. DE 100G), KIT CABEÇOTE DE SILICONE NTC, TRANSDUTOR 1MHZ E 3MHZ, CARTELA DE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, CABO PP FÊMEA IEC 2X0,75X,1500MM.	und	1
2	APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO TENS, CARACTERISTICAS MINIMAS: FES – 02 CANAIS; ☐ CORRENTES: TENS E FES; ☐ 02 CANAIS INDEPENDENTES; ☐ 25 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 10 PARTICULARES; ☐ POTÊNCIA DE ENTRADA: 50/60HZ; ☐ TEMPO PROGRAMÁVEL: 01 A 60 MIN; ☐ VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; ☐ TENS: ☐ INTENSIDADE: 0 A 120 MA; ☐ FREQUÊNCIA: 0,5 A 250 HZ; ☐ PULSO: 50 A 500 &#956;S; ☐ MODO: CONVENCIONAL, VIF, BURST; ☐ RAMPAS: RISE (1–9S), ON (1–60S), DECAY (1–9S), OFF (1–60S); ☐ FES: ☐ INTENSIDADE:	und	1

	<p>O A 120 MA; □ FREQUÊNCIA: 0,5 A 250 HZ; □ PULSO: 50 A 500 &amp;#956;S; □ MODO: SINCRONIZADO, RECÍPROCO, SINCRONIZADO VIF E RECÍPROCO VIF; □ RAMPAS: RISE (1–9S), ON (1–60S), DECAY (1–9S), OFF (1–60S). DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS □ PRÁTIC+A9:N1310: O APARELHO É LEVE E COMPACTO, IDEAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES, PODE SER FACILMENTE TRANSPORTADO; □ SEGURO: EFEITO TERAPÊUTICO NÃO INVASIVO, NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA E NÃO GERA EFEITOS COLATERAIS; □ VERSÁTIL: POSSUI 2 CANAIS COM CONTROLES ANALÓGICOS DE INTENSIDADE INDEPENDENTES; □ TEMPO PROGRAMÁVEL: DE 1 A 60 MINUTOS; □ DINÂMICO: CONTÉM 25 PROTOCOLOS PRÉ–PROGRAMADOS E 10 PARTICULARES.</p>		
3	<p>REANIMADOR ADULTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOLSA VENTILATÓRIA – MASCARA – VÁLVULA COM RESERVATÓRIO DE OXIGENO. RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL, TIPO BOLSA – VÁLVULA – MASCARA, USO PEDIÁTRICO E ADULTO, PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 15KG, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA COMPRESSÃO UNIFORMIZADA, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MASCARA FACIAL TRANSPARENTE DE SILICONE, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS A 1340, INCLUSIVE O RESERVATÓRIO DE O2, VOLUME MÁXIMO DE VENTILAÇÃO DE 1300ML APROXIMADAMENTE, COM VELOCIDADE DE EXPANSÃO DA BOLSA SUFICIENTE PARA TODAS AS FREQUÊNCIAS RECOMENDADAS, CONECTOR DO PACIENTE 22/15MM (ISO), CONECTOR EXPIRATÓRIO 30MM MACHO (ISO) PARA CONEXÃO DE VÁLVULA PEEP, ESPAÇO MORTO MENOR QUE 5ML, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA A 50L/MIN APROXIMADAMENTE, 0,35KPA (–3,5CMH20), RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA A 50L/MIN APROXIMADAMENTE 0,26KPA (2,6CMH20), MÁXIMA PRESSÃO DE DESCARGA ALCANÇÁVEL A 0,2L/MIN APROXIMADAMENTE 10KPA (100CMH20), VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA DE APROXIMADAMENTE 1500ML, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA (SEM MINISTRAR OXIGÊNIO) APROXIMADAMENTE –0,1KPA (–1,0CMH20).</p>	und	1
4	<p>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA</p>	und	1

	COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP. RMS 80058130008		
5	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO BIPOLAR POTÊNCIA 100–150W; CONTENDO: 05 CANETAS AUTOCLAVÁVEIS PORTA ELETRODO DE COMANDO DUPLO PARA CORTE E COAGULAÇÃO, PLACA NEUTRA INOX, CABO PARA PLACA, 05 JOGOS COM ELETRODOS (TIPO BOLA, FACA RETA, FACA CURVA, ALÇA E AGULHA), VOLTAGEM – 220V OU BIVOLT, 50/60 HZ – COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; EQUIPAMENTO COM CONTROLE DO CORTE E COAGULAÇÃO. ACIONAMENTO POR PEDAL.	und	1
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DE 42 LITROS. CONTROLE TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03 (TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE	und	1

	<p>PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 30X60: CM. QUANTIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 2400 W. VOLTAGEM: 110/220 V. LEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03(TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO.</p>		
7	<p>BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA W200A – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE DE 200KG COM DIVISÃO DE 100 GRAMAS, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 2 METROS COM DIVISÃO DE 0,5 CM. CAPACIDADE MÍNIMA 200KG, CARGA MÍNIMA 2KG, DIVISÃO 100GRAMAS, DIMENSÃO 34X39CM, DISPLAY COM 6 DÍGITOS EM LED VERMELHO, TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA</p>	und	2

	RESISTÊNCIA, BASE EM AÇO CARBOBO, ACABAMENTO BICROMATIZADO.		
8	REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE DE 280 A 300 LITROS, PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS E ASSEMBLADOS, POSIÇÃO VERTICAL, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX, ISOLAMENTO TÉRMICO 50MM DE POLIURETANO INJETADO (ISENTO DE CFC), COM 5 GAVETAS AÇO INOX, DESLIZANTES, VISOR FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PORTA VIDRO TRÍPLIO NO FOG, EM ACABAMENTO DE FÁCIL ASEPSIA E LIMPEZA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, OPERAÇÃO FIXA +4°C, SISTEMA ISENTO DE CFC, DEGELAMENTO AUTOMÁTICO, COM ALARMES AUDIOVISUAIS P/ MÁX E MÍN TEMPERATURA, SONORO P/ FALTA DE ENERGIA, COM MOSTRADOR TIPO PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO: 110V, COM BATERIA RECARREGÁVEL, TERMOMETRO DIGITAL, CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA, DIMENSÕES: CONFORME DISPONIBILIDADE DE MERCADO, ACOMPANHA GARANTIA 12 MESES, MANUAL DE USUÁRIO.	und	1
9	CILINDRO DE ALTA PRESSÃO PARA OXIGÊNIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE: 50 LITROS / 10 M <sup>3</sup> , PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 200 BAR. COM CAPACETE E TESTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR 12791.	und	3
10	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: HASTE FLÁVEL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DA LÂMPADA. ALTURA REAJUSTÁVEL DE 110 A 135 CM, ACOMPANHA LÂMPADA LED FRIA E BRANCA 6W BIVOLT, BASE COM RODINHAS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA QUE AUMENTA A DURABILIDADE DO FOCO, COMPOSIÇÃO DE AÇO CARBONO LEVE (2,4KG) E DE ALTA DURABILIDADE.	und	2
11	FOTOPOLIMERIZADOR, MODELO MESA, TIPO LED, SEM FIO, PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, SUPERFÍCIE LISA, FÁCIL ASEPSIA, PEÇA DE MÃO RETA, COMPACTA E LEVE, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 243 MM, PONTA CONDUTORA DE LUZ FIXA, LED ACOPLADO NA PONTA ATIVA DO APARELHO, SISTEMA DE SEGURANÇA: SILENCIOSO, COM INDICADOR DE TEMPO SONORO E AJUSTÁVEL EM INTERVALO DE 10 SEGUNDOS, REAJUSTÁVEL, TRANSMISSÃO DE LUZ POR 1 DIODO EMISSOR DE LUZ – LED, COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS EXISTENTES NO MERCADO, LUZ TEMPO ASCENDÊNCIA DE INT. LUZ DE 5S PICO EM 1200 NW/CM <sup>2</sup> ; COMPRIMENTO DE ONDA 440 A 480NM PICO 460NM, REDE DE 110/220 V SELECIONÁVEL, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ACOMPANHA: CARREGADOR, CABO DE FORÇA, E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS P/FUNIONAMENTO, GARANTIA DE ASSIST.TECNICA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR 12 MESES, EMBALAGEM PROTETORA EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	und	2
12	LARINGOSCOPIO INFANTIL – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LARINGOSCÓPIO COMPONENTES: C/ 12 LÂMINAS ,	und	1

	COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO , TAMANHO CABO: INFANTIL , EMBALAGEM*: C/ ESTOJO , MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL ,TIPO LÂMPADA: DE LED.		
13	LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE FIBRA ÓTICA,CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPONENTES: C/ 3 LÂMINAS CURVAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM: C/ ESTOJO, LARINGOSCÓPIO.	und	1
14	NEGATOSCÓPIO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR: VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL: FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES: CERCA DE 400 X 500 X 7 MM. (CATMAT). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO INJETADO; – DIMENSÃO DO CAMPO ILUMINADO: 20X30CM; – AÇÃO ATRAVÉS DE TECLA LATERAL; – LUZ POLARIZADA, BRANCA FRIA, DISTRIBUÍDA DE MANEIRA UNIFORME PROPORCIONANDO CLAREZA NA DEFINIÇÃO DOS CONTRASTES; – SISTEMA DE APOIO ATRAVÉS DE SUPORTE METÁLICO, REMOVÍVEL DE FÁCIL LIMPEZA, PODENDO SER FIXADO À PAREDE – ACOMPANHAM 3 GRAMPOS PARA POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS; – TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE FONTE CHAVEADA, PERMITE LIGAÇÃO EM QUALQUER TENSÃO DE ENTRADA DE 100 A 240 V 50/60 HZ SEM A NECESSIDADE DE REVERSÃO EM CHAVE; – POTÊNCIA DA FONTE 12 V. (DESTINADO PARA A SEÇÃO DE ODONTOLOGIA).	und	2
15	OSTOSCÓPIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO COM TRAVA (BAIONETA). ESPÉCULOS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, AUTOCLAVÉVEL A 134°C. TAMANHOS DOS ESPÉCULOS: 2,5MM – 4,0MM – 5,0MM – 7,0MM – 9,0MM. ESPECIFICAÇÕES: CABEÇOTE TERMOPLÁSTICO CROMÁTICO, CABO DE METAL CROMADO PARA DUAS PILHAS MÉDIAS ALCALINAS OU RECARREGÁVEIS COM CAPA PROTETORA ANTIDESLIZANTE EM PVC PRETO. LENTE FIXA REDONDA EM POLICARBONATO CRISTAL COM AUMENTO DE 2,5X.	und	2
16	PORTA SORO REGULÁVEL: BASE INJETADA BASE EM FERRO, REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 25,40 X 1,2 MM. HASTE INOX AISI 304 COM QUATRO GANCHOS E ALTURA REGULÁVEL SENDO A MÍNIMA DE 1,5M E A MÁXIMA DE 2,5M. PÉS COM CINCO RODÍZIOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. COM REG. ANVISA. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	und	4
17	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR CETO 30 CM – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA 200W, TENSÃO 110/220V COM CHAVE SELADORA – FREQUÊNCIA 60HZ – TAMANHO DA BARRA 30CM.	und	2
18	GELADEIRA FROST FREE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR: BRANCO CAPACIDADE TOTAL: 300 LITROS CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER: 47 LITROS	und	2

	CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR: 253 LITROS SELO PROCEL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA): A , CONSUMO DE ENERGIA: 36,55 KWH VOLTAGEM: 110V GARANTIA: 12 MESES DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP): 1539X616X691 MM PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: 48 KG.		
19	BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO TORRE (DE COLUNA); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); BASE DE SUSTENTAÇÃO DO RECIPIENTE (CUBA) EM CHAPA INOX, FERRO GALVANIZADO OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE PERFURAÇÃO AUTOMÁTICA DA TAMPA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W; NA COR BRANCA. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	und	2
20	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CARACTERISTICAS MINIMAS: HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A – SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO.	und	4
21	MACA CLÍNICA – CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/ SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, COMPRIMENTO: ATÉ 2,00 M, RODAS: SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: ESMALTADO, CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 250 KG, LARGURA: CERCA DE 0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TINTA ESMALTADA BRANCA E COLCHÃO EM COURVIN PRETO.	und	1
22	ARMÁRIO VITRINE – CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL: FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ALTURA: 1,65 M, LARGURA: 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO, PROFUNDIDADE: 0,35 M, QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, MATERIAL PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4 MM ESPESSURA, TIPO FECHADURA: FECHADURA TIPO YALE	und	4
23	ARMÁRIO TIPO FIXO – CARACTERISTICAS MINIMAS: EM AÇO, MEDINDO 198,00 X 90,00 X 40,00 CM (AXLXP), DIMENSÕES COM VARIAÇÃO EM ATÉ 5%, COM 2 PORTAS EM AÇO, COM 5 PRATELEIRAS EM AÇO, SEM GAVETAS.	und	4
24	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL– 20 LITROS E DIMENSÕES 295X295X460MM..	und	4
25	CADEIRA DE RODAS MANUAL ADULTO (PADRÃO) – CARACTERISTICAS MINIMAS: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO; – DOBRÁVEL EM X; – PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR NEUTRA RESISTENTE; – ALMOFADA PARA ASSENTO, ALTURA MÍNIMA DE 5 CM; – APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, COM DESCANSO DE BRAÇO ALMOFADADO	und	1



	REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL; – FREIOS BILATERAIS; – RODAS TRASEIRAS RAIADAS DE 24", PNEUS ANTI FURO EM POLIURETANO, QUE ATENDA PISOS IRREGULARES (BLOQUETES, PARALELEPÍEDOS, VIAS DE TERRA, RUA COM BURACOS, CALÇADAS IRREGULARES E AFINS); – CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS CONJUNTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS; – RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS EM POLIURETANO ANTI FURO. MEDIDAS: DIÂMETRO: LIMITE INFERIOR DE 6" E LIMITE SUPERIOR DE 8". LARGURA MÍNIMA DE 3 CM (PARA QUE OFEREÇA BOM DESEMPENHO EM PISOS IRREGULARES); – APOIO DE PÉS ARTICULÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA; – LARGURA DO ASSENTO: ENTRE 44CM E 50CM; (MEDIDAS INTERNAS); – FAIXA DE PANTURRILHA; – PROTEÇÕES LATERAIS QUE IMPEÇA O CONTATO DA ROUPA DO CADEIRANTE COM AS RODAS TRASEIRAS; – CAPACIDADE DA CARGA: 90 KG A 120 KG. TAMANHO/CAPACIDADE: RESISTENTE ATÉ 120KG. COM REGISTRO NA ANVISA. DEVEM CONSIDERAR TAMANHOS (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA ENCOSTO) – TAM. &#8776; 50CM (&#8776; 50 X 45 X 40CM) MARCA/REF: ETHNOS / ETHNOS LIFE ECONOMY PLUS REGISTRO ANVISA Nº 80542910022 CERTIFICADO INMETRO Nº 18.05199.		
26	ESCADA COM DOIS DEGREUS E PISO ANTIDERRAPANTE, INDICADA PARA FACILITAR O ACESSO A CAMAS HOSPITALARES, MESAS PARA MASSAGEM, USO DOMÉSTICO EM GERAL. ESPECIFICAÇÕES: ARMAÇÃO EM TUBOS DE ¾" COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA, DEGRAU REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM, ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º DEGRAU 0,23CM, ESPESSURA DA CHAPA AO PISO 0,91 MM BITOLA 20, PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020.	und	6
27	POLTRONA RECLINÁVEL – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR: BEGE, COMPONENTES: ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO, PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS, LARGURA: APROX.74 CM, PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 74 CM, ESTRUTURA: TUBULAR, APLICAÇÃO: HOSPITALAR; CAPACIDADE DE 150KG PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: MINAS INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: POLTRONA RECLINÁVEL COM ALAVANCA ESPUMA SELADA.	und	4
28	CADEIRA DIRETOR – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM 60 MM DE ESPESSURA E REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL SEMI-RÍGIDO PRETO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO PRETO. BASE GIRATÓRIA COM 05 (CINCO) RODAS EM NYLON, RECLINÁVEL COM REGULAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MONTAGEM NO LOCAL DA ENTREGA.	und	10
29	LONGARINA LONGARINA – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DE 3 LUGARES EM POLIPROPILENO – BASE FERRO PRETA – ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ÉPOXI – CORES: PRETO – ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO PLÁSTICO – DIVERSAS	und	4

	CORES – ASSENTO/ENCOSTO MOLDADO ANATÔMICAMENTE – PRODUTO ENTREGUE MONTADO E EMBALADO – GARANTIA 01.		
30	MESA ESCRITÓRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL ESTRUTURA: AÇO GALVANIZADO; MATERIAL TAMPO: FIBRA DE MADEIRA; REVESTIMENTO TAMPO: MDF; COR TAMPO: CINZA; LARGURA: 1,20 M; PROFUNDIDADE: 0,60 M; ALTURA: 0,75 M; PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: PINTURA POLIURETÂMICA TESTURIZADA EFEITO GOFRATO; COR ESTRUTURA: ARGILA;; ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ; ESPESSURA TAMPO: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATA NIVELADORAS/PISO COM REGULADORES DE ALTURA.	und	4
31	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – –CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLORIDA / TANQUE TIPO BULK INK DE TINTA COLORIDA / WI-FI DIRECT / USB / BIVOLT.	und	3
32	MESA GINECOLÓGICA – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componentes Adicionais: Armário Com 3 Gaveteiros Internos E 1 Porta; Dimensões: 1,80 X 0,60 X 0,80m Aproximados; Características Adicionais: Regulagem Do Dorso, Suporte Colposcópico; Estrutura: Ferro; Material Leito: Madeira; Acabamento Superficial Material Leito: Espuma Alta Densidade; Revestido Courvin Preto Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Revestimento Porta-Coxa: Courvin. Descrição Complementar: Dimensões da mesa ginecológica: 1,80 x 0,60 x 0,80m aproximados. Deve acompanhar suporte de rolo de papel lençol.	und	1
33	REANIMADOR PEDIATRICO, BOLSA VENTILATÓRIA – MASCARA – VÁLVULA COM RESERVATÓRIO DE OXIGENO. RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL, TIPO BOLSA – VÁLVULA – MASCARA, USO PEDIÁTRICO E ADULTO, PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 15KG, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA COMPRESSÃO UNIFORMIZADA, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MASCARA FACIAL TRANSPARENTE DE SILICONE, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS A 134O, INCLUSIVE O RESERVATÓRIO DE O2, VOLUME MÁXIMO DE VENTILAÇÃO DE 1300ML APROXIMADAMENTE, COM VELOCIDADE DE EXPANSÃO DA BOLSA SUFICIENTE PARA TODAS AS FREQUÊNCIAS RECOMENDADAS, CONECTOR DO PACIENTE 22/15MM (ISO), CONECTOR EXPIRATÓRIO 30MM MACHO (ISO) PARA CONEXÃO DE VÁLVULA PEEP, ESPAÇO MORTO MENOR QUE 5ML, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA A 50L/MIN APROXIMADAMENTE, 0,35KPA (-3,5CMH2O), RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA A 50L/MIN APROXIMADAMENTE 0,26KPA (2,6CMH2O), MÁXIMA PRESSÃO DE DESCARGA ALCANÇÁVEL A 0,2L/MIN APROXIMADAMENTE 10KPA (100CMH2O), VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA DE APROXIMADAMENTE 1500ML, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA	UND	1

	(SEM MINISTRAR OXIGÊNIO) APROXIMADAMENTE -0,1KPA (-1,0CMH2O)		
34	Arquivo de aço – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC na cor grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. estrutura: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna, nº 18 gaveta, nº 24 tampo e fundo, nº 26 corpo. acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 ° c na cor cinza. capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg. Dimensões externas (AXLXP): 1335 x 470 x 570 mm; dimensões internas (gavetas) (AXLXP): 250 x 390 x 480 mm.	UND	2

### 3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
- 3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
- 3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
- 3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III.

### 4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
- 4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
- 4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
- 4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
- 4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e conseqüentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.
- 4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
- 4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III.

### 5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

5.1.O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.

5.2.A vigência do respectivo contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2023, considerado da data de sua assinatura.

## **6.0.DO REAJUSTAMENTO**

6.1.Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

## **7.0.DO PAGAMENTO**

7.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

7.2.O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

## **8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO**

8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

## **9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO**

9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes a essas atribuições.

## **10.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

10.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

10.2. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

10.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

10.4. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente.

## **11.0. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**

11.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:  $EM = N \times VP \times I$ , onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado:  $I = (TX \div 100) \div 365$ , sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

## **12.0. DO MODELO DE PROPOSTA**

12.1. É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utilizá-lo como referência - Anexo 01.

---

RAGDE DE ALMEIDA BATISTA  
Pregoeiro Oficial



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023

PROPOSTA

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB.

OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, móveis e equipamentos de informática para atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência.

PROPONENTE:  
CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSOM, CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO, BIVOLT AUTOMÁTICO, DIMENSÕES: 26,5X27,5X11,5CM, 7CM DE DIÂMENTRO, 1,1KG, COM REGISTRO DA ANVISA E GARANTIA DE 18 MESES, ITENS INCLUSOS: FUSÍVEL 20AG DE 5ª, FUSÍVEL SOBRESSALENTE, MANUAL DE OPERAÇÕES, BISNAGA DE GEL (CAP. DE 100G), KIT CABEÇOTE DE SILICONE NTC, TRANSDUTOR 1MHZ E 3MHZ, CARTELA DE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, CABO PP FÊMEA IEC 2X0,75X,1500MM.		und	1		

2	<p>APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO TENS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FES – 02 CANAIS; 2 CORRENTES: TENS E FES; 2 02 CANAIS INDEPENDENTES; 2 25 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 10 PARTICULARES; 2 POTÊNCIA DE ENTRADA: 50/60HZ; 2 TEMPO PROGRAMÁVEL: 01 A 60 MIN; 2 VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; 2 TENS: 2 INTENSIDADE: 0 A 120 MA; 2 FREQUÊNCIA: 0,5 A 250 HZ; 2 PULSO: 50 A 500 &amp;#956;S; 2 MODO: CONVENCIONAL, VIF, BURST; 2 RAMPAS: RISE (1–9S), ON (1–60S), DECAY (1–9S), OFF (1–60S); 2 FES: 2 INTENSIDADE: 0 A 120 MA; 2 FREQUÊNCIA: 0,5 A 250 HZ; 2 PULSO: 50 A 500 &amp;#956;S; 2 MODO: SINCRONIZADO, RECÍPROCO, SINCRONIZADO VIF E RECÍPROCO VIF; 2 RAMPAS: RISE (1–9S), ON (1–60S), DECAY (1–9S), OFF (1–60S). DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS 2 PRÁTICO: O APARELHO É LEVE E COMPACTO, IDEAL PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES, PODE SER FACILMENTE TRANSPORTADO; 2 SEGURO: EFEITO TERAPÊUTICO NÃO INVASIVO, NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA E NÃO GERA EFEITOS COLATERAIS; 2 VERSÁTIL: POSSUI 2 CANAIS COM CONTROLES ANALÓGICOS DE INTENSIDADE INDEPENDENTES; 2 TEMPO PROGRAMÁVEL: DE 1 A 60 MINUTOS; 2 DINÂMICO: CONTÉM 25 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 10 PARTICULARES.</p>		und		1	
---	--	--	-----	--	---	--

3	<p>REANIMADOR ADULTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOLSA VENTILATÓRIA – MÁSCARA – VÁLVULA COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO. RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL, TIPO BOLSA – VÁLVULA – MÁSCARA, USO PEDIÁTRICO E ADULTO, PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 15KG, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA COMPRESSÃO UNIFORMIZADA, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE DE SILICONE, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS A 1340, INCLUSIVE O RESERVATÓRIO DE O<sub>2</sub>, VOLUME MÁXIMO DE VENTILAÇÃO DE 1300ML APROXIMADAMENTE, COM VELOCIDADE DE EXPANSÃO DA BOLSA SUFICIENTE PARA TODAS AS FREQUÊNCIAS RECOMENDADAS, CONECTOR DO PACIENTE 22/15MM (ISO), CONECTOR EXPIRATÓRIO 30MM MACHO (ISO) PARA CONEXÃO DE VÁLVULA PEEP, ESPAÇO MORTO MENOR QUE 5ML, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA A 50L/MIN APROXIMADAMENTE, 0,35KPA (-3,5CMH<sub>2</sub>O), RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA A 50L/MIN APROXIMADAMENTE 0,26KPA (2,6CMH<sub>2</sub>O), MÁXIMA PRESSÃO DE DESCARGA ALCANÇÁVEL A 0,2L/MIN APROXIMADAMENTE 10KPA (100CMH<sub>2</sub>O), VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO</p>	und	1		
---	---	-----	---	--	--



	TIPO BOLSA DE APROXIMADAMENTE 1500ML, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA (SEM MINISTRAR OXIGÊNIO) APROXIMADAMENTE -0,1KPA (-1,0CMH20).				
4	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADES DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP. RMS 80058130008		und	1	
5	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO BIPOLAR POTÊNCIA 100–150W; CONTENDO: 05 CANETAS AUTOCLAVÁVEIS PORTA ELETRODO DE COMANDO DUPLO PARA CORTE E		und	1	

	<p>COAGULAÇÃO, PLACA NEUTRA INOX, CABO PARA PLACA, 05 JOGOS COM ELETRODOS (TIPO BOLA, FACA RETA, FACA CURVA, ALÇA E AGULHA), VOLTAGEM – 220V OU BIVOLT, 50/60 HZ – COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; EQUIPAMENTO COM CONTROLE DO CORTE E COAGULAÇÃO. ACIONAMENTO POR PEDAL.</p>				
6	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DE 42 LITROS. CONTROLE TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO</p>		und	1	

<p>INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03(TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 30X60: CM. QUANTIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 2400 W. VOLTAGEM: 110/220 V. LEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03(TRÊS ANOS), COM ANEL DE</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO.</p>					
7	<p>BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA W200A – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE DE 200KG COM DIVISÃO DE 100 GRAMAS, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 2 METROS COM DIVISÃO DE 0,5 CM. CAPACIDADE MÍNIMA 200KG, CARGA MÍNIMA 2KG,</p>		und	2		

	DIVISÃO 100GRAMAS, DIMENSÃO 34X39CM, DISPLAY COM 6 DÍGITOS EM LED VERMELHO, TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE EM AÇO CARBOBO, ACABAMENETO BICROMATIZADO.				
8	REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS – CARACTERISTICAS MINIMAS: COM CAPACIDADE DE 280 A 300 LITROS, PARA CONSERVACAO DE VACINAS E ASSEMELHADOS, POSICAO VERTICAL, CAMARA INTERNA EM ACO INOX, ISOLAMENTO TERMICO 50MM DE POLIURETANO INJETADO (ISENTO DE CFC), COM 5 GAVETAS ACO INOX, DESLIZANTES, VISOR FRONTAL EM ACRILICO TRANSPARENTE, PORTA VIDRO TRIPLO NO FOG, EM ACABAMENTO DE FACIL ASSEPSIA E LIMPEZA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 2 A 8°C, OPERACAO FIXA +4°C, SISTEMA ISENTO DE CFC, DEGELO AUTOMATICO, COM ALARMES AUDIOVISUAIS P/ MAX E MIN TEMPERATURA, SONORO P/ FALTA DE ENERGIA, COM MOSTRADOR TIPO PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DIGITAL, ALIMENTACAO: 110V, COM BATERIA RECARREGAVEL, TERMOMETRO DIGITAL, CHAVE GERAL DE ENERGIA, LUZ INTERNA, DIMENSOES: CONFORME DISPONIBILIDADE DE MERCADO, ACOMPANHA GARANTIA 12 MESES, MANUAL DE USUARIO.		und	1	
9	CILINDRO DE ALTA PRESSÃO PARA OXIGÊNIO – CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE: 50 LITROS / 10 M3, PRESSÃO MÁXIMA DE		und	3	

	TRABALHO: 200 BAR. COM CAPACETE E TESTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT/NBR 12791.					
10	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL – CARACTERISTICAS MINIMAS: HASTE FLAXÍVEL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DA LÂMPADA. ALTURA REULÁVEL DE 110 A 135 CM, ACOMPANHA LÂMPADA LED FRIA E BRANCA 6W BIVOLT, BASE COM RODDINHAS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA QUE AUMENTA A DURABILIDADE DO FOCO, COMPOSIÇÃO DE AÇO CARBONO LEVE (2,4KG) E DE ALTA DURABILIDADE.		und		2	
11	FOTOPOLIMERIZADOR, MODELO MESA, TIPO LED, SEM FIO, PORTATIL, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, SUPERFICIE LISA, FACIL ASSEPSIA, PEÇA DE MAO RETA, COMPACTA E LEVE, COMPRIMENTO MAXIMO DE 243 MM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ FIXA, LED ACOPLADO NA PONTA ATIVA DO APARELHO, SISTEMA DE SEGURANCA: SILENCIOSO, COM INDICADOR DE TEMPO SONORO E AJUSTAVEL EM INTERVALO DE 10 SEGUNDOS, REAJUSTAVEL, TRANSMISSAO DE LUZ POR 1 DIODO EMISSOR DE LUZ – LED, COMPATIVEL COM TODAS AS RESINAS EXISTENTES NO MERCADO, LUZ TEMPO ASCENDENCIA DE INT. LUZ DE 5S PICO EM 1200 NW/CM2; COMPRIMENTO DE ONDA 440 A 480NM PICO 460NM, REDE DE 110/220 V SELECIONAVEL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; ACOMPANHA: CARREGADOR,		und		2	

	CABO DE FORÇA, E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO, GARANTIA DE ASSIST.TECNICA E PECAS DE REPOSICAO POR 12 MESES, EMBALAGEM PROTETORA EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.				
12	LARINGOSCOPIO INFANTIL – CARACTERISTICAS MINIMAS: LARINGOSCÓPIO COMPONENTES: C/ 12 LÂMINAS , COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO , TAMANHO CABO: INFANTIL , EMBALAGEM*: C/ ESTOJO , MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL ,TIPO LÂMPADA: DE LED.		und	1	
13	LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA: DE FIBRA ÓTICA,CARACTERISTICAS MINIMAS: COMPONENTES: C/ 3 LÂMINAS CURVAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM: C/ ESTOJO, LARINGOSCÓPIO.		und	1	
14	NEGATOSCÓPIO, CARACTERISTICAS MINIMAS: MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR: VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL: FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES: CERCA DE 400 X 500 X 7 MM. (CATMAT). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO INJETADO; – DIMENSÃO DO CAMPO ILUMINADO: 20X30CM; – ACIONAMENTO ATRAVÉS DE TECLA LATERAL; – LUZ POLARIZADA, BRANCA FRIA, DISTRIBUÍDA DE MANEIRA UNIFORME		und	2	



	<p>PROPORCIONANDO CLAREZA NA DEFINIÇÃO DOS CONTRASTES; – SISTEMA DE APOIO ATRAVÉS DE SUPORTE METÁLICO, REMOVÍVEL DE FÁCIL LIMPEZA, PODENDO SER FIXADO À PAREDE – ACOMPANHAM 3 GRAMPOS PARA POSICIONAMENTO E FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS; – TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE FONTE CHAVEADA, PERMITE LIGAÇÃO EM QUALQUER TENSÃO DE ENTRADA DE 100 A 240 V 50/60 HZ SEM A NECESSIDADE DE REVERSÃO EM CHAVE; – POTÊNCIA DA FONTE 12 V. (DESTINADO PARA A SEÇÃO DE ODONTOLOGIA).</p>				
15	<p>OSTOSCÓPIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO COM TRAVA (BAIONETA). ESPÉCULOS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, AUTOCLAVÉVEL A 134°C. TAMANHOS DOS ESPÉCULOS: 2,5MM – 4,0MM – 5,0MM – 7,0MM – 9,0MM. ESPECIFICAÇÕES: CABEÇOTE TERMOPLÁSTICO CROMÁTICO, CABO DE METAL CROMADO PARA DUAS PILHAS MÉDIAS ALCALINAS OU RECARREGÁVEIS COM CAPA PROTETORA ANTIDESLIZANTE EM PVC PRETO. LENTE FIXA REDONDA EM POLICARBONATO CRISTAL COM AUMENTO DE 2,5X.</p>		und	2	
16	<p>PORTA SORO REGULÁVEL: BASE INJETADA BASE EM FERRO, REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE 25,40 X 1,2 MM. HASTE INOX AISI 304</p>		und	4	

	COM QUATRO GANCHOS E ALTURA REGULÁVEL SENDO A MÍNIMA DE 1,5M E A MÁXIMA DE 2,5M. PÉS COM CINCO RODÍZIOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. COM REG. ANVISA. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.				
17	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR CETRO 30 CM – CARACTERISTICAS MINIMAS: POTÊNCIA 200W, TENSÃO 110/220V COM CHAVE SELADORA – FRENQUÊNCIA 60HZ – TAMANHO DA BARRA 30CM.		und	2	
18	GELADEIRA FROST FREE 300 LITROS. CARACTERISTICAS MINIMAS: COR: BRANCO CAPACIDADE TOTAL: 300 LITROS CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER: 47 LITROS CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR: 253 LITROS SELO PROCEL (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA): A , CONSUMO DE ENERGIA: 36,55 KWH VOLTAGEM: 110V GARANTIA: 12 MESES DIMENSÕES DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (AXLXP): 1539X616X691 MM PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: 48 KG.		und	2	
19	BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO TORRE (DE COLUNA); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA); SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R134A); BASE DE SUSTENTAÇÃO DO RECIPIENTE (CUBA) EM CHAPA INOX, FERRO GALVANIZADO OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; TERMOSTATO		und	2	

	<p>EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL DA TEMPERATURA DA ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE PERFURAÇÃO AUTOMÁTICA DA TAMPA DO GARRAFO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W; NA COR BRANCA. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.</p>				
20	<p>AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A – SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO.</p>		und	4	
21	<p>MACA CLÍNICA – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES: C/ SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, ALTURA: CERCA DE 1,00 M, COMPRIMENTO: ATÉ 2,00 M, RODAS: SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: ESMALTADO, CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 250 KG, LARGURA: CERCA DE 0,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TINTA ESMALTADA BRANCA E COLCHÃO EM COURVIN PRETO.</p>		und	1	
22	<p>ARMÁRIO VITRINE – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: FUNDO/TETO CHAPA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ALTURA: 1,65 M, LARGURA: 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS C/ PONTEIRA DE PLÁSTICO, PROFUNDIDADE: 0,35 M,</p>		und	4	

	QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, MATERIAL PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4 MM ESPESSURA, TIPO FECHADURA: FECHADURA TIPO YALE					
23	ARMÁRIO TIPO FIXO – CARACTERISTICAS MINIMAS: EM AÇO, MEDINDO 198,00 X 90,00 X 40,00 CM (AXLXP), DIMENSÕES COM VARIAÇÃO EM ATÉ 5%, COM 2 PORTAS EM AÇO, COM 5 PRATELEIRAS EM AÇO, SEM GAVETAS.		und	4		
24	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL– 20 LITROS E DIMENSÕES 295X295X460MM..		und	4		
25	CADEIRA DE RODAS MANUAL ADULTO (PADRÃO) – CARACTERISTICAS MINIMAS: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO; – DOBRÁVEL EM X; – PINTURA ELETROSTÁTICA EM COR NEUTRA RESISTENTE; – ALMOFADA PARA ASSENTO, ALTURA MÍNIMA DE 5 CM; – APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, COM DESCANSO DE BRAÇO ALMOFADADO REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL; – FREIOS BILATERAIS; – RODAS TRASEIRAS RAIADAS DE 24", PNEUS ANTI FURO EM POLIURETANO, QUE ATENDA PISOS IRREGULARES (BLOQUETES, PARALELEPÍPEDOS, VIAS DE TERRA, RUA COM BURACOS, CALÇADAS IRREGULARES E AFINS); – CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS NOS CONJUNTOS DE RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS; – RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS EM POLIURETANO ANTI FURO. MEDIDAS: DIÂMETRO: LIMITE		und	1		

	<p>INFERIOR DE 62 E LIMITE SUPERIOR DE 82. LARGURA MÍNIMA DE 3 CM (PARA QUE OFEREÇA BOM DESEMPENHO EM PISOS IRREGULARES); – APOIO DE PÉS ARTICULÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA; – LARGURA DO ASSENTO: ENTRE 44CM E 50CM; (MEDIDAS INTERNAS); – FAIXA DE PANTURRILHA; – PROTEÇÕES LATERAIS QUE IMPEÇA O CONTATO DA ROUPA DO CADEIRANTE COM AS RODAS TRASEIRAS; – CAPACIDADE DA CARGA: 90 KG A 120 KG. TAMANHO/CAPACIDADE: RESISTENTE ATÉ 120KG. COM REGISTRO NA ANVISA. DEVEM CONSIDERAR TAMANHOS (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA ENCOSTO) – TAM. 50CM X 45 X 40CM) MARCA/REF: ETHNOS / ETHNOS LIFE ECONOMY PLUS REGISTRO ANVISA Nº 80542910022 CERTIFICADO INMETRO Nº 18.05199.</p>				
26	<p>ESCADA COM DOIS DEGREUS E PISO ANTIDERRAPANTE, INDICADA PARA FACILITAR O ACESSO A CAMAS HOSPITALARES, MESAS PARA MASSAGEM, USO DOMÉSTICO EM GERAL. ESPECIFICAÇÕES: ARMAÇÃO EM TUBOS DE 3/4 COM PINTURA EPÓXI REFORÇADA, DEGRAU REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO 0,18CM, ALTURA DO 1º DEGRAU AO 2º DEGRAU 0,23CM, ESPESSURA DA CHAPA AO PISO 0,91 MM BITOLA 20, PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020.</p>		und	6	
27	<p>POLTRONA RECLINÁVEL – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p>		und	4	

	<p>COR: BEGE, COMPONENTES: ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS</p> <p>ADICIONAIS: APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO: ASSENTO, ENCOSTO, PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS, LARGURA: APROX.74 CM, PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 74 CM, ESTRUTURA: TUBULAR, APLICAÇÃO: HOSPITALAR; CAPACIDADE DE 150KG PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: MINAS INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: POLTRONA RECLINÁVEL COM ALAVANCA ESPUMA SELADA.</p>				
28	<p>CADEIRA DIRETOR – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA COM 60 MM DE ESPESSURA E REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER. BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL SEMI-RÍGIDO PRETO. ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO PRETO. BASE GIRATÓRIA COM 05 (CINCO) RODAS EM NYLON, RECLINÁVEL COM REGULAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MONTAGEM NO LOCAL DA ENTREGA.</p>		und	10	
29	<p>LONGARINA LONGARINA – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DE 3 LUGARES EM POLIPROPILENO – BASE FERRO PRETA – ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ÉPOXI – CORES: PRETO – ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO PLÁSTICO – DIVERSAS CORES – ASSENTO/ENCOSTO MOLDADO ANATÔMICAMENTE –</p>		und	4	

	PRODUTO ENTREGUE MONTADO E EMBALADO – GARANTIA 01.				
30	MESA ESCRITÓRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL ESTRUTURA: AÇO GALVANIZADO; MATERIAL TAMPO: FIBRA DE MADEIRA; REVESTIMENTO TAMPO: MDF; COR TAMPO: CINZA; LARGURA: 1,20 M; PROFUNDIDADE: 0,60 M; ALTURA: 0,75 M; PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: PINTURA POLIURETÂMICA TESTURIZADA EFEITO GOFRATO; COR ESTRUTURA: ARGILA;, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI-PÓ; ESPESSURA TAMPO: 25 MM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATA NIVELADORAS/PISO COM REGULADORES DE ALTURA.		und	4	
31	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLORIDA / TANQUE TIPO BULK INK DE TINTA COLORIDA / WI-FI DIRECT / USB / BIVOLT.		und	3	
32	MESA GINECOLÓGICA – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Componentes Adicionais: Armário Com 3 Gaveteiros Internos E 1 Porta; Dimensões: 1,80 X 0,60 X 0,80m Aproximados; Características Adicionais: Regulagem Do Dorso, Suporte Colposcópio; Estrutura: Ferro; Material Leito: Madeira; Acabamento Superficial Material Leito: Espuma Alta Densidade; Revestido Courvin Preto Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis, Material Porta- Coxa: Porta-Coxas Estofado, Revestimento Porta-Coxa: Courvin. Descrição		und	1	

	Complementar: Dimensões da mesa ginecológica: 1,80 x 0,60 x 0,80m aproximados. Deve acompanhar suporte de rolo de papel lençol.					
33	<p>REANIMADOR PEDIATRICO, BOLSA VENTILATÓRIA – MASCARA – VÁLVULA COM RESERVATÓRIO DE OXIGENO. RESSUSCITADOR PULMONAR MANUAL, TIPO BOLSA – VÁLVULA – MASCARA, USO PEDIÁTRICO E ADULTO, PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 15KG, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO, SISTEMA DE VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA COMPRESSÃO UNIFORMIZADA, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, MASCARA FACIAL TRANSPARENTE DE SILICONE, TODOS OS COMPONENTES AUTOCLAVÁVEIS A 1340, INCLUSIVE O RESERVATÓRIO DE O2, VOLUME MÁXIMO DE VENTILAÇÃO DE 1300ML APROXIMADAMENTE, COM VELOCIDADE DE EXPANSÃO DA BOLSA SUFICIENTE PARA TODAS AS FREQUÊNCIAS RECOMENDADAS, CONECTOR DO PACIENTE 22/15MM (ISO), CONECTOR EXPIRATÓRIO 30MM MACHO (ISO) PARA CONEXÃO DE VÁLVULA PEEP, ESPAÇO MORTO MENOR QUE 5ML, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA A 50L/MIN APROXIMADAMENTE, 0,35KPA (-3,5CMH20), RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA A 50L/MIN APROXIMADAMENTE 0,26KPA (2,6CMH20), MÁXIMA PRESSÃO DE DESCARGA ALCANÇÁVEL A</p>		UND	1		



	0,2L/MIN APROXIMADAMENTE 10KPA (100CMH20), VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA DE APROXIMADAMENTE 1500ML, RESISTÊNCIA INSPIRATÓRIA DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA (SEM MINISTRAR OXIGÊNIO) APROXIMADAMENTE -0,1KPA (-1,0CMH20)					
34	Arquivo de aço – CARACTERÍSTICAS MINIMAS: arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. porta- etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC na cor grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. estrutura: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna, nº 18 gaveta, nº 24 tampo e fundo, nº 26 corpo. acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 ° c na cor cinza. capacidade: de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg. Dimensões externas (AXLXP): 1335 x 470 x 570 mm; dimensões internas (gavetas) (AXLXP): 250 x 390 x 480 mm.		UND		2	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$

PRAZO DE ENTREGA:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

Banco:

Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**ANEXO II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023**

MODELO DE DECLARAÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do ORC

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB.

PROPONENTE  
CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Areial, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA  
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**ANEXO III - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023**

MINUTA DO CONTRATO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230718PE00003

**CONTRATO Nº: ..../-CPL**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E ....., PARA  
FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE  
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Areial - Rua São José, 472 - Centro - Areial - PB, CNPJ nº 08.701.062/0001-32, neste ato representada pelo Prefeito Adelson Gonçalves Benjamin, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua Hilda Donato, 50 - Centro - Areial - PB, CPF nº 345.106.054-04, Carteira de Identidade nº 892778 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ..... - ..... - ..... - ..... - ..., CNPJ nº ....., neste ato representado por .... residente e domiciliado na ...., ..... - ..... - ..... - ..... - ..., CPF nº ....., Carteira de Identidade nº ....., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:**

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2023, processada nos termos da Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares, móveis e equipamentos de informática para atendimento de demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações do termo de referência.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:**

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ ... (...).

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:**

Os preços contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Próprios do Município de Areial:

02090.10.301.1008.1013 – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UBSS

02030.10.301.2006.2078 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ A SECRETARIA DE SAÚDE

449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FONTES 500,601,631

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:**

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2023, considerada da data de sua assinatura.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente,

permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

- a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:**

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:**

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:**

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:**

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:  $EM = N \times VP \times I$ , onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado:  $I = (TX \div 100) \div 365$ , sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:**

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Esperança.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Areal - PB, ... de ..... de .....

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

.....

PELO CONTRATADO

\_\_\_\_\_

—

\_\_\_\_\_

—

.....